



Belinstruktie bevalling

NORMAAL (niet bellen)



Een bevalling die begint tussen 37 en 42 weken



- Minder dan bij een menstruatie
- Helder rood of bruinig



- Helder (met of zonder witte vlokjes)
- Volg de belinstrukties van je verloskundige hulpverlener



Hoofdje van de baby is ingedaald in het bekken bij breken van de vliezen



4 5

- Onregelmatig
- De wee blijft korter dan 40 -60 seconden
- De pauze tussen de weeën is langer dan 4-5 minuten

Periode van bevalling



- Verlies van vruchtwater voor 37 weken
- Voor 37 weken regelmatige krampen of weeën

Bloedverlies



- Bloedverlies meer dan bij een menstruatie
- Stolsels

Kleur van het vruchtwater



- Groene of bruine kleur
- Bel wanneer je deze kleur voor het eerst ziet, overdag of in de nacht

Indaling van de baby en vruchtwaterverlies



- Bellen wanneer bij de laatste controle het hoofdje niet goed was ingedaald en de vliezen breken
- Gaan liggen wanneer je thuis bent

Weeën



4 5

- Regelmatig patroon voor 1 uur en
- De wee duurt langer dan 40-60 seconden
- De pauze tussen de weeën is korter dan 4-5 minuten
- Is het niet je eerste bevalling, bel dan met stevige weeën die regelmatig komen.

Ongerustheid



- Altijd bellen bij ongerustheid of zorgen
- Onduidelijkheden over ontvangen informatie



BEL JE VERLOSKUNDIG HULPVERLENER OP HET SPOEDNUMMER



SAMEN
zorgen voor nieuw leven
in regio Nijmegen



Calling instructions pregnancy childbirth

COMMON



A childbirth that occurs between 37 and 42 weeks

Labour term



- Less than during menstruation
- Clear red or brownish

Blood loss




- Clear (with or without white flecks)
- Follow the instructions of your midwife care worker for calling

Amniotic fluid - colour



Head of the baby descends into the pelvis

Amniotic fluid and descent of the baby



- Irregular
- The contraction does not last longer than 40 - 60 seconds
- The time between contractions is longer than 4 – 5 minutes

Contractions

Concern



CALL IN THE EVENT OF:

- Before 37 weeks' pregnancy term:
- Loss of amniotic fluid
- Cramps or prelabour that are regular and/or painful




- Greater amount of blood loss than during menstruation
- Blood clots



- Green or brown colour
- Call when you first observe this colour, during the day or in the night



- Call if during the last check-up the head has not properly descended and your water breaks
- *



- Regular pattern for 1 hour and
- The contraction is longer than 40 - 60 seconds
- The time between contractions is less than 4 – 5 minutes
- If this is not your first time for giving birth, call in the event of severe regular contractions



- Always call if concerned or worried
- Any questions on the information supplied




CALL YOUR MIDWIFE CARE WORKER ON THE EMERGENCY NUMBER



تعليمات الاتصال المتعلقة بالولادة

اتصل بنا

عادياً (لا حاجة إلى الاتصال)

 <p>قبل 37 أسبوعاً من الحمل: فقدان النخط (ماء الرأس) تشنجات أو مخاض كاذب بانتظام وأو هي مؤلمة</p>	<h3>فترة الولادة</h3>	 <p>ولادة تبدأ بين 37 و42 أسبوعاً من الحمل</p>
 <p>فقدان الدم أكثر من الحيض الشهري وجود جلطات</p>	<h3>فقدان الدم</h3>	 <p>أقل من الحيض الشهري لونه أحمر ناصع أو شبهبني</p>
 <p>اللون أخضر أو بني اتصل بنا في حالة مشاهدة هذا اللون للمرة الأولى، ليلاً أو نهاراً</p>	<h3>لون النخط (ماء الرأس)</h3>	 <p>صافٍ (مع ندف بيضاء أو بدونها) ابتعي تعليمات أخصائي التوليد الهاتفية</p>
 <p>اتصل بنا عند تمزق الأغشية ورأس الطفل لم يكن قد نزل جيداً عند المراقبة الأخيرة تمدد (في السرير مثلاً) إذا كنت في الدار</p>	<h3>نزول الطفل وفقدان رأس الماء (النخط)</h3>	 <p>تم نزول رأس الطفل إلى الحوض</p>
 <p>نظام منتظم وأيضاً يستغرق الألم أكثر من 40 إلى 60 ثانية الاستراحة بين المآلم وأخر أقل من 4 - 5 دقائق إذا سقط لك أن وضع طفالاً، فاتصل بنا عند مخاض شديد ومنتظم.</p>	<h3>آلام المخاض</h3>	 <p>غير منتظمة يستغرق الألم أقل من 60 ثانية الاستراحة بين المآلم وأخر أكثر من 4 دقائق</p>
 <p>اتصل دائمأ في حالة الشعور بالقلق عدم وضوح المعلومات المزود بها</p>	<h3>الشعور بالقلق</h3>	

اتصل بأخصائي التوليد عبر رقم الطوارئ.



Doğum durumu için telefon etme talimatları

NORMAL (TELEFON ETMEYE GEREK YOK)



Gebeliğin 37. ile 42. haftası arasında başlayan bir doğum

Doğum dönemi



- 37 haftalık gebelikten önce:
- Amniyotik sıvı geldiğinde
- Düzenli aralıklarla oluşan ve/veya ağrılı olan kramplar veya sert karın durumunda



- Aybaşı halinden daha az bir miktar
- Açık kırmızı veya kahverengimsi

Kanama



- Aybaşı halinden daha fazla olan kanamada
- Kan pihtları görülmesi halinde



- Şeffaf (beyaz topaklarla veya onlarsız)
- Doğum asistanınızın telefon talimatlarını takip edin

Amniyotik sıvının rengi



- Yeşil veya kahverengi
- Bu rengi gündüzleyin veya geceleyin ilk gördüğünüzde telefon edin



Amniyotik sıvı geldiğinde bebeğin başı doğum kanalına girmiştir

Bebeğin doğum kanalına girmesi ve amniyotik sıvının gelmesi




- Son kontrol muayenesinde bebeğin başı olması gerektiği gibi doğum kanalına girmemiş olup, amniyotik sıvı geldiğinde telefon edin
- Evdeyseniz, uzanın



- Fiziksel eforlarda hissedilen sert bir karın
- Bebeğin hareket ettiğinde görülen sert bir karın
- Ağrısız
- Düzensiz

Sert bir karın / 37 haftadan önce görülen kramplar



- Krampların daha yoğun olması halinde
- Kramplar düzenli bir şekilde gelişiyorsa (yarım saatte bir veya daha sık)
- Ağrılı durumlarda



Endişe



- Endişe veya kaygı duyduğunuzda her zaman telefon edin
- Verilen bilgilerle ilgili anlamadığınız bir şey olduğunda



DOĞUM ASİSTANINIZI ACİL NUMARADAN ARAYIN